

3M Science.
Applied to Life.™

Zastrzyk energii dla Twoich Realizacji.

Poznaj NOWĄ gamę folii do zadruku firmy 3M™ - IJ180mC, 480mC i 780mC.

Więcej możliwości. Większa swoboda projektowania. Szybsza aplikacja.




My dodaliśmy mikrotechnologię. Ty dodaj adrenalinę.

Folie IJ180mC oraz SV/LX480mC to nowa generacja serii IJ180 i 480, cenionych za niezwykłą jakość zadruku, zdolność dopasowania do kształtu, odporność na podnoszenie i łatwość aplikacji oraz usuwania. Poznaj również nowości - odblaskową folię wylewaną do zadruku, 780mC oraz folię IJ180mC w wersji metalicznej oraz transparentnej. Co więcej, innowacyjna technologia Comply™ z mikrokanalikami (mC) zapewnia jeszcze łatwiejszą, szybszą i bardziej efektowną aplikację. Robi wrażenie!



Zoptymalizowana przyczepność początkowa.

Ani za mocna, ani za słaba. Po prostu w sam raz.



Niewidoczna struktura kanalików kleju Comply™.

Brak widocznych linii na gotowej grafice - wszystko, co widać, to gładki efekt końcowy.



Łatwe pasowanie.

Łatwiejsze układanie i repozycjonowanie elementów - wystarczy lekki docisk, aby zatrzymać folię w miejscu.



Łatwiejsze zdejmowanie papieru podkładowego.

Liner zdejmuje się łatwiej niż kiedykolwiek - idealne rozwiązanie przy pracy z dużymi brytami oraz w wyższej temperaturze.





Zdynamizuj aplikację.

Folia do zadruku 3M™ IJ180mC-10

Włącz turbodoładowanie i zwiększ wydajność pracy dzięki folii gwarantującej jeszcze szybszą aplikację i jeszcze atrakcyjniejszy wygląd.

- ▶ Klej Comply™ z mikrokanalikami zapewnia jeszcze łatwiejszą, szybszą i bardziej efektywną aplikację.
- ▶ Technologia Controltac™ umożliwia łatwiejsze układanie i repozycjonowanie - wystarczy lekki docisk aby zatrzymać folię w miejscu.
- ▶ Rozciągliwość do 130%, bez efektu „wstawania folii”.
- ▶ Łatwiejsze zdejmowanie papieru podkładowego.



- ▲ Ten wszechstronny produkt to idealne rozwiązanie dla całkowitego oklejania wszelkiego rodzaju pojazdów.

Maksymalne możliwości projektowe.

Transparentna folia graficzna 3M™ IJ180mC-114

Stwórz subtelne a zarazem imponujące efekty dzięki połączeniu zadrukowanych obszarów i prześwitów oryginalnego podłoża.

- ▶ Możliwość umieszczenia grupy skomplikowanych projektów na jednej grafice
- ▶ Klej Comply™ z mikrotechnologią zapewnia doskonałe uwalnianie powietrza zapewniając sprawną aplikację.
- ▶ Technologia Controltac™ umożliwia łatwiejsze układanie i repozycjonowanie - wystarczy lekki docisk aby zatrzymać folię w miejscu.
- ▶ Rozciągliwość do 130%, bez efektu „wstawiania folii”.
- ▶ Liner zdejmuje się łatwiej niż kiedykolwiek - idealne rozwiązanie przy pracy z dużymi brytami w podwyższonej temperaturze.



- ▲ Jedyna folia transparentna z klejem kanalikowym oraz technologią Controltac™ umożliwiającą łatwe pozycjonowanie i repozycjonowanie grafiki. Aplikacja na sucho z efektem jak przy aplikacji na mokro





▲ Daj się zauważyć dzięki wyjątkowemu, metalicznemu efektowi.

Dodaj efekt WOW!

Metaliczna folia graficzna do zadruku
3M™ IJ180mC-120

Oto pierwsza w historii przeznaczona do zadruku metaliczna folia wylewana nadająca pojazdom przyciągające wzrok, techniczne wykończenie.

- ▶ Technologia Comply™ z mikrokanalikami zapewnia jeszcze łatwiejszą, szybszą i bardziej efektywną aplikację.
- ▶ Technologia Controltac™ umożliwia łatwiejsze układanie i repozycjonowanie - wystarczy lekki docisk aby zatrzymać folię w miejscu.
- ▶ Rozciągliwość do 130%, bez efektu „wstawania folii”.
- ▶ Łatwiejsze zdejmowanie papieru podkładowego.



▲ Zwiększ widoczność na pojazdach, ścianach, tynkach strukturalnych.

Widoczna za dnia - pulsuje blaskiem po zmroku.

Odblaskowa folia graficzna do zadruku 3M™ Scotchlite™ 780mC-10R

Ożyw oklejoną powierzchnię! Sprawdź niepowtarzalne właściwości folii 780mC, jedynej wylewanej odblaskowej folii do zadruku, pozwalającej na aplikacje nawet w wymagających przetłoczeniach.

- ▶ Folia ma zdolność samonaprawiania pod wpływem ciepła, co pomaga minimalizować zarysowania i utrzymać optymalną odblaskowość.
- ▶ Jeszcze lepsze dopasowanie w przetłoczeniach i skomplikowanych kształtach.
- ▶ Klej Comply™ z mikrokanalikami zapewnia jeszcze łatwiejszą, szybszą i bardziej efektywną aplikację.
- ▶ Technologia Controltac™ umożliwia łatwiejsze układanie i repozycjonowanie - wystarczy lekki docisk aby zatrzymać folię w miejscu.





780MC-10R

780
REFLECT
ENERG
780

780MC-10R

780

BOOST
VISIBILITY

Folie graficzne do zadruku 3M

Lepsze parametry.


Folie graficzne do zadruku 3M™
Envision™ SV480mC i LX480mC

Rewolucyjne rozwiązanie technologiczne bardziej przyjazne dla środowiska. Folia nie zawiera PCW i zapewnia doskonałą jakość wydruku, a dodatkowo daje jeszcze szersze możliwości aplikacji.

- ▶ Kompatybilna ze wszystkimi rodzajami drukarek.
- ▶ Klej Comply™ z mikrokanalikami zapewnia jeszcze łatwiejszą, szybszą i bardziej efektywną aplikację.
- ▶ Technologia Controltac™ umożliwia łatwiejsze układanie i repozycjonowanie - wystarczy lekki docisk aby zatrzymać folię w miejscu.
- ▶ Folia rozciąga się do 150% bez efektu „wstawania”.
- ▶ Jeszcze prostsza aplikacja – w szerokim zakresie temperatur.
- ▶ Dedykowany laminat ochronny 3M™ Envision™ 8548G zapewnia najwyższą jakość i odporność na promieniowanie UV, wysokie temperatury, wilgoć oraz kwaśne deszcze.



Ekologiczne
rozwiązania



▲ Nadaj nowy styl swojemu otoczeniu dzięki tej ekologicznej folii.

LX480mC

Technologia druku: druk latexowy, UV

SV480mC

Technologia druku: druk solwentowy, ekosolwentowy, UV

Folie graficzne do zadruku 3M

Pracujesz ciężko — baw się intensywnie!

Folia do zadruku 3M™ IJ180C-10LSE

Powierzchnia stawia duże wymagania? Żaden problem! Stwórz zachwycające projekty na quadach, motocyklach crossowych, skuterach śnieżnych i innych pojazdach do sportów motorowych.

- ▶ Folia zaprojektowana w sposób zapewniający przyleganie do słabo wiążących powierzchni, takich jak tworzywa sztuczne o niskiej energii powierzchniowej (LSE)
- ▶ Trwały klej
- ▶ Technologia Comply™ umożliwia łatwe odprowadzanie powietrza.
- ▶ Folia rozciąga się do 130% bez efektu „wstawania”.
- ▶ Technologia Controltac™ umożliwia łatwiejsze układanie i repozycjonowanie - wystarczy lekki docisk aby zatrzymać folię w miejscu.



▲ Przekraczaj granice z folią dedykowaną do zadań specjalnych.




Wciśnij gaz do dechy!

Folia do zadruku 3M™ IJ180-10SLS

Technologia tej specjalistycznej folii zapewnia dobre przyleganie do pojazdów ze stali nierdzewnej, takich jak cysterny, chłodnie i food trucki.

- ▶ Trwały klej
- ▶ Technologia Controltac™ umożliwia łatwiejsze układanie i repozycjonowanie - wystarczy lekki docisk aby zatrzymać folię w miejscu.
- ▶ Folia rozciąga się do 130% bez efektu „wstawania”.



▲ Folia jest tak wyjątkowa, jak pojazdy, dla których ją zaprojektowano.

Wnieś moc do swojego portfolio!

Folie graficzne 3M do zadruku	To czyni ją wyjątkową!	Typ folii	Zdolność dopasowania do kształtu i odporność na podnoszenia	Przyczepność początkowa	Możliwość pasowania	Technologia kleju	Główne zastosowania	Zastosowania uzupełniające
NOWE IJ180mC-10	Dzięki zastosowaniu mikrotechnologii w kleju Comply™ folia pozwala na jeszcze szybszą i efektywniejszą aplikację.	Folia wylewana	Rozciągliwość do 130%, bez podnoszenia.	Średnia/Niska	Wysoka	Klej Comply™ z technologią mikrokanalików*	Aplikacja na pojazdy i łodzie.	Przyczepy/ciężarówki, gładkie ściany
NOWE IJ180mC-114	Przezroczysta folia do zadruku nadająca niepowtarzalny efekt. Jedyna folia transparentna z klejem kanalikowym i technologią ułatwiającą pozycjonowanie. Aplikacja na sucho z efektem jak przy klejeniu na mokro.	Folia wylewana	Rozciągliwość do 130%, bez podnoszenia.	Średnia/Niska	Wysoka	Klej Comply™ z technologią mikrokanalików*	Aplikacja na pojazdy i łodzie.	Szyby, przyczepy/ciężarówki-furgony, gładkie ściany
NOWE IJ180mC-120	Metaliczna folia do zadruku nadaje pojazdowi techniczne, przyciągające wzrok wykończenie.	Folia wylewana	Rozciągliwość do 130%, bez podnoszenia.	Średnia/Niska	Wysoka	Klej Comply™ z technologią mikrokanalików*	Aplikacja na pojazdy i łodzie.	Przyczepy/ciężarówki, gładkie ściany
ZAPOWIEDŹ IJ180C-10LSE	Folia do aplikacji na tworzywach sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, np. na motocyklach crossowych i quadach	Folia wylewana	Rozciągliwość do 130%, bez podnoszenia.	Średnia	Średnia	Klej Comply™**	Aplikacja na tworzywa sztuczne o niskiej energii powierzchniowej (motocykle crossowe, quady itp.)	Lakiery proszkowe i inne powierzchnie o słabej przyczepności
ZAPOWIEDŹ IJ180-10SLS	Folia do aplikacji na powierzchniach ze stali nierdzewnej	Folia wylewana	Rozciągliwość do 130%, bez podnoszenia.	Średnia	Średnia	Bez kleju kanalikowego*	Podłoża ze stali nierdzewnej	
NOWE SV480mC i LX480mC	Rozciągliwość do 150%, bez używania primier'a, bez efektu „wstawania folii”. Sprawdza się nawet na chropowatych ścianach. Łatwa aplikacja w ekstremalnych temperaturach. Szybsze usuwanie. Ulepszone właściwości dzięki zastosowaniu kleju Comply™ z mikrokanalikami.	Wylewana folia premium bez PCV	Rozciągliwość do 150%, bez podnoszenia.	Średnia/Niska	Wysoka	Klej Comply™ z technologią mikrokanalików*	Aplikacja na pojazdy i łodzie.	Chropowate i gładkie ściany, przyczepy/ciężarówki
NOWE 780mC-10R	Odblaskowa folia wylewana do zadruku. Gwarantuje imponujący efekt 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.	Folia wylewana	Rozciągliwość do 130%, bez podnoszenia.	Średnia/Niska	Wysoka	Klej Comply™ z technologią mikrokanalików*	Aplikacja na pojazdy i łodzie.	Chropowate i gładkie ściany, przyczepy/ciężarówki
J180Cv3-10	Oryginalna i popularna w branży folia wylewana wykorzystująca technologię kanalików Comply™ v3, nadająca się do zadruku na naczepach oraz ciężarówkach.	Folia wylewana	Rozciągliwość do 130%, bez podnoszenia.	Średnia	Średnia	Klej Comply™ v3*	Przyczepy/ciężarówki-furgony	Aplikacja na pojazdy i łodzie, gładkie ściany
IJ180C-10	Oryginalna i popularna w branży folia wylewana wykorzystująca technologię kanalików Comply™, stosowana do aplikacji na naczepy oraz ciężarówki.	Folia wylewana	Rozciągliwość do 130%, bez podnoszenia.	Średnia	Średnia	Klej Comply™**	Przyczepy/ciężarówki-furgony	Aplikacja na pojazdy i łodzie, gładkie ściany

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę:
www.3MCentrumInspiracji.pl

*We wszystkich rozwiązaniach zastosowano technologię Controltac™. Umożliwia ona łatwiejsze układanie i repozycjonowanie - wystarczy lekki docisk aby zatrzymać folię w miejscu.

Zabezpiecz nałożone folie laminatami ochronnymi 3M, zaprojektowanymi i przetestowanymi w celu zapewnienia idealnego wyglądu i trwałości folii do zadruku 3M™.



3M Poland
 Commercial Solutions
 al. Katowicka 117
 05-830 Nadarzyn
 Polska